

**Akciová
cena
setu!**



GTS 10 Professional

- ▶ Príkion 1800 W ▶ Voľnobežné otáčky 3650 ot./min. ▶ Veľkosť stola 641 x 737 mm ▶ Hĺbka x dĺžka x výška 73 x 78 x 34 cm ▶ Priemer pílového kotúča 254 mm ▶ Hmotnosť 27,2 kg


+ GTA 60 W Professional

- ▶ Dĺžka pracovného stola 1220 mm ▶ Hmotnosť 29 kg ▶ Výška pracovného stola 622 mm ▶ Nosnosť 136 kg

1129,99 EUR

Obj. č. 0 615 990 BK9

Ušetríte: 180 EUR



624,99 EUR

Obj. č. 0 601 B16 200

GCM 8SJ Professional

- ▶ Príkion 1500 W ▶ Voľnobežné otáčky 5000 ot./min. ▶ Ø pílového kotúča 216 mm ▶ Rezná kapacita pri 0°: 60 x 270 mm ▶ Plynulý rozbeh



215,99 EUR

Obj. č. 0 601 076 200

GAM 220 MF Professional

Digitálny uhlomer – perfektný doplnujúci produkt pre kapovacie a pokosové píly





- ▶ Presnosť merania: uhly/libela $\pm 0,1^\circ / \pm 0,05^\circ$ ▶ Rýchly výpočet a prenos uhlov vďaka funkcii uloženia do pamäti pre často používané rozmery uhlov.

Obsah dodávky: predĺžovací diel ramena, 4x batérie 1,5 V (AA), ochranné puzdro

125 Rokov **Bosch**
1886–2011



Dvojitý pokosový rez („rezy pre námetkové kroky“)



CNR: rohový uhol SPR: uhol sklonu MTR: pokos BVL: sklon

**CENA
ZA SET =**

pri objednaní
oboch výrobkov

735,99 EUR

Obj. č. 0 601 B16 200 + 0 601 076 200

ušetríte 106 EUR

12,5 % zľava z ceny vr. DPH



GKF 600 Professional

- ▶ Príkion 600 W ▶ Voľnobežné otáčky 33 000 ot./min. ▶ Upínanie nástrojov 6 / 8 mm ▶ Hmotnosť 1,5 kg

+ NAVYŠE

- ▶ + 4 ks príslušenstva v celkovej hodnote **116 EUR**

251,99 EUR

Obj. č. 0 601 60A101

+ Navyše!



Laserové merače vzdialeností Bosch

– High-tech riešenie pre komfortné meranie

Laserové merače vzdialeností Bosch sa vyznačujú vysoko kvalitnými technologickými komponentami. Výhoda pre vás: jednoduchá manipulácia a absolútne spoľahlivá prevádzka aj v náročných podmienkach.

Novinka!

GLM 80 Professional Úplne nový prístup k meraniu!


Nepriame meranie výšok - jednoduchá vec. Sklonový senzor umožňuje veľmi rýchle a presné nepriame meranie výšok. Ani prekážky v oblasti merania už nepredstavujú žiadny problém.

Displej umožňujúci pohodlné odčítavanie - v závislosti na polohe pri meraní umožňuje displej horizontálne alebo vertikálne odčítavanie.

Nové funkcie vďaka integrovanému 360° sklonovému senzoru:


- Až 25 000 meraní na jedno nabitie akumulátora vďaka lithium-ionovej technológii, nabíjanie pomocou štandardného konektora Micro-USB
- Spoľahlivý pomocník na každej stavbe vďaka robustnej konštrukcii
- Meranie sklonu - áno ► Presnosť vodováhy $\pm 0,2^\circ$ ► Rozsah merania 0,05–80 m ► Presnosť merania $\pm 1,5$ mm ► Výdrž batérií cca 25 000 meraní ► Ochrana proti prachu a vode IP 54 ► Rozmery (D/Š/V) 111 x 51 x 30 mm ► Hmotnosť 0,14 kg

Súčasť dodávky: 1 akumulátor 1,25 Ah Li-Ion, ochranné púzdro, nabíjačka, certifikát výrobcu



209,99 EUR

Obj. č. 0 601 072 300



Novinka!

GLM 80 + R 60 Professional Laserový merač vzdialeností, ktorý je možné využiť aj ako vodováhu!

V kombinácii s meracou lištou R 60 Professional sa z GLM 80 Professional stáva digitálna vodováha: meranie vzdialeností, nivelácia a presné meranie sklonu s jedným a tým istým prístrojom.

Prístroj je okamžite pripravený na použitie vďaka automatickému rozpoznaniu meracej lišty.

Súčasť dodávky: 1 akumulátor 1,25 Ah Li-Ion, ochranné púzdro, nabíjačka, certifikát výrobcu, meracia lišta R 60

239,99 EUR

Obj. č. 0 601 072 301

Novinka!

R 60 Professional Meracia lišta pre použitie s GLM 80 Professional

Odolná alumíniová meracia lišta s uzamykacím mechanizmom pre upevnenie GLM 80 Professional.

Súčasť dodávky: ochranné púzdro

66,99 EUR

Obj. č. 0 601 079 000



Rotačné lasery Bosch

– Jednoduché, presné a robustné

Rotačné lasery od firmy Bosch sa vyznačujú jednoduchým ovládaním, presnosťou a robustnosťou. Vyberte si zo širokej ponuky štandardných modelov a akciových setov rotačných laserov a získajte navyše športové hodinky BOSCH!

+ NAVYŠE

ku všetkým rotačným laserom Bosch



Hodinky do práce alebo na šport s minerálnym sklom odolným proti poškrabaniu. Strojček Mioyta (od CITIZEN), vodeodolné do hĺbky 30 m.

709,99 EUR

Obj. č. 0 601 061 600



Akciový model!

GRL 250 HV Professional
Kvalita za nízku cenu!

- ▶ Rýchlo nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom smere vďaka automatickej samonivelácii 8 % ($\pm 5^\circ$)
- ▶ Zapínateľná funkcia varovania pred nárazom zabraňuje chybné nivelácii pri otrasoch alebo vibráciách




GRL 300 HV a GRL 250 HV Professional sú riešením pre použitie v interiéri a exteriéri s ovládaním jednou osobou.

1 159,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 03Y

Akciový set!


GRL 300 HV set + BT 300 HD + GR 240
Výhodný set s príslušenstvom v hodnote 410 EUR!



Novinka!

GRL 300 HVG set + BT 300 HD + GR 240
Ideálny pre prácu v interiéroch
Set s príslušenstvom v hodnote 410 EUR

GRL 300 HVG Professional so zelenou laserovou diódou predstavuje optimálnu viditeľnosť a presnosť v interiéri. Zelená laserová čiara: až štyrikrát lepšia viditeľnosť oproti červenej laserovej čiare.



1 359,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 04B




Novinka!

GRL 400 H set + BT 170 HD + GR 240
Odolný laser pre náročné aplikácie
Set s príslušenstvom v hodnote 315 EUR

GRL 400 H Professional je vďaka presklenému krytu rotačnej hlavy veľmi robustný a vďaka veľkému dosahu vhodný obzvlášť pre vonkajšie použitie.

- ▶ Jednoduché ovládanie: funkcia jedného tlačidla ▶ Rozsah až 400 m s presnosťou 0,08 mm/m ▶ Automatická funkcia varovania pred nárazom zabraňuje chybné nivelácii pri vibráciách alebo otrasoch



959,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 03U

Typ	GRL 250 HV Pro.	GRL 300 HV Pro.	GRL 300 HVG Pro.	GRL 400 H Pro.
Objednávacie číslo	0 601 061 600	0 601 061 501	0 601 061 701	0 601 061 800
Ø pracovného dosahu s prijímačom	250 m	300 m	300 m	400 m
Presnosť nivelácie	$\pm 0,1$ mm/m	$\pm 0,1$ mm/m	$\pm 0,1$ mm/m	$\pm 0,08$ mm/m
Rozsah samonivelácie	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$
Rýchlosť rotácie	150/ 300/ 600 ot./min.	150/ 300/ 600 ot./min.	150/ 300/ 600 ot./min.	600 ot./min.
Skenovacia funkcia	10°, 25°, 50° / 0°	10°, 25°, 50° / 0°	10°, 25°, 50° / 0°	-
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65
Obsah dodávky	dialkové ovládanie RC 1, akumulátor (NiMH), priehradka na batérie, 2 alkalické batérie 1,5 V (D), okuliare pre prácu s laserom, cieľová doštička, kufor	prijímač LR 1, dialkové ovládanie RC 1, nástenný držiak WM 4, akumulátor (NiMH), priehradka na batérie, 2 alkalické batérie 1,5 V (D), 1 batéria 9-V-6LR61, 1 alkalická batéria 1,5 V (AA), nabíjačka, okuliare pre prácu s laserom, cieľová doštička, kufor	prijímač LR 1G, dialkové ovládanie RC 1, nástenný držiak WM 4, akumulátor (NiMH), priehradka na batérie, 2 alkalické batérie 1,5 V (D), 1 batéria 9-V-6LR61, 1 alkalická batéria 1,5 V (AA), nabíjačka, okuliare pre prácu s laserom, cieľová doštička, kufor	prijímač LR 1, akumulátor (NiMH), priehradka na batérie, 2 alkalické batérie 1,5 V (D), 1 batéria 9-V-6LR61, nabíjačka, okuliare pre prácu s laserom, cieľová doštička, kufor
Cena	709,99 EUR	949,99 EUR	1 169,99 EUR	859,99 EUR

Vysoká presnosť a veľký pracovný rozsah robí z rotačných laserov CST/berger nepostrádateľných pomocníkov pri exteriérových nivelačných prácach na pozemných a inžinierskych stavbách. Vysoká odolnosť umožňuje prácu v najnáročnejších podmienkach.

Akciový set!

LMH-CU + ALQRI20-B + TLMB

Kvalita za nízku cenu

Výhodný set so statívom a nivelačnou latou v hodnote **150 EUR**

Rýchla automatická nivelácia v horizontálnych smeroch – stlačením tlačidla.



944,99 EUR


Obj. č.0 615 994 002

Akciový set!

ALH + ALQRI20ELAZ + TLMB

Najvyššia presnosť, maximálny dosah, robustný a vodotesný

Elektronický samonivelačný rotačný laser s možnosťou horizontálneho naklonenia v jednej osi $\pm 10\%$ pomocou klávesnice.



1 369,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 004

Akciový set!

ALHVD + ALQRI20ELAZ + TLMB

Výhodný set so statívom a nivelačnou latou v hodnote **260,- EUR**

Elektronický samonivelačný rotačný laser s kolmým lúčom a s možnosťou horizontálneho a vertikálneho naklonenia v dvoch osiach pomocou klávesnice, alebo diaľkového ovládania.



1 614,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 003

Akciový set!

ALGRD + ALQRI20ELAZ + TLMB

Displej pre presné nastavenie uhla naklonenia

Špičkový prístroj s možnosťou horizontálneho a vertikálneho naklonenia v dvoch osiach $\pm 10\%$ pomocou klávesnice, alebo diaľkového ovládania.



2 089,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 035

Typ	LMHCU	ALH	ALHVD	ALGRD
Objednávacie číslo	F 034 061 700	F 034 061 A00	F 034 061 B01	F 034 061 EN0
Ø pracovného dosahu s prijímačom	610 m	850 m	850 m	850 m
Presnosť nivelácie	$\pm 0,08$ mm/m	$\pm 0,05$ mm/m	$\pm 0,05$ mm/m	$\pm 0,05$ mm/m
Rozsah samonivelácie	$\pm 3^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$
Rýchlosť rotácie	600 ot./min.	600 ot./min.	150/ 300/ 600 ot./min.	0–1000 ot./min.
Elektronické nastavenie sklonu ($\pm 10\%$)	-	1 os	2 osy	2 osy (displej)
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode	IP 54	IP 67	IP 67	IP 67
Súčasť dodávky	prijímač LD 400, držiak prijímača, akumulátor (NiMH), 1 batéria 9-V-6LR61, nabíjačka, kufor	prijímač LD 440, držiak prijímača, akumulátor (NiMH), 2x 1,5 V LR6 (AA), nabíjačka, kufor	prijímač LD 440, držiak prijímača, diaľkové ovládanie RC 700, univerzálny držiak VMOUNT, 1 akumulátor (NiMH), 4x 1,5 V LR6 (AA), nabíjačka, 2x cieľová doštička, okuliare pre prácu s laserom, kufor	prijímač LD 440, držiak prijímača, diaľkové ovládanie RC 400x, 1 akumulátor (NiMH), 4x 1,5 V LR6 (AA), nabíjačka, kufor
Cena	849,99 EUR	1 199,99 EUR	1 429,99 EUR	1 899,99 EUR

Akciové sety BOSCH

– s nami získate vždy niečo navyše!



Akciový set!

GLM 250 VF + BS 150

Laserový diaľkomer s najdlhším meracím dosahom na trhu!

Ideálny pre použitie vo vonkajšom prostredí: integrovaný optický hľadáčik pre optimálnu viditeľnosť laserového bodu na vzdialenosť až 250 m. Maximálny merací výkon a presnosť aj za nepriaznivých poveternostných podmienok – vďaka veľkej sklenenej šošovke a keramickému držiaku optiky.



339,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 02J

- Rozsah merania 0,05–250 m ► Presnosť merania $\pm 1,0$ mm
- Výdrž batérií cca: jednotlivé merania 30 000, kontinuálne meranie 5 h ► Ochrana proti prachu a vode IP 54

+ Navyše!

šiltovka
BOSCH




Akciový set!

GOL 26 D (G) + BT 160 + GR 500
Stupnica v stupňoch i GONoch.

- Zväčšenie 26x ► Stredná kilometrická chyba 2 mm*
- Pracovný dosah 100 m ► Priemer objektívu 36 mm
- Hmotnosť 1,7 kg ► Krytie IP 54

* štandardná presnosť zodpovedá 1 km obojstrannej nivelácie podľa normy DIN 18723



270,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 00E
(0 615 994 00C)

Optické nivelačné prístroje Bosch sa vyznačujú vysokou presnosťou a veľkou spoľahlivosťou. Sú dimenzované pre použitie vo vonkajšom prostredí vďaka stabilnému kovovému krytu s ochranou proti prachu a striekajúcej vode (IP 54). V praxi vyskúšané statívy zjednodušujú niveláciu. Je možné ich jednoducho, veľmi presne a spoľahlivo nastaviť a preto sú perfektné pre náročné použitie na stavbe.

+ Navyše!

šiltovka
BOSCH



Akciový set!

GOL 20 D (G) + BT 160 + GR 500
Stupnica v stupňoch i GONoch.

- Zväčšenie 26x ► Stredná kilometrická chyba 2 mm*
- Pracovný dosah 100 m ► Priemer objektívu 36 mm ► Hmotnosť 1,7 kg ► Krytie IP 54

* štandardná presnosť zodpovedá 1 km obojstrannej nivelácie podľa normy DIN 18723



245,99 EUR

Obj. č. 0 615 994 04R
(0 615 994 04P)



GMS 120 Professional

Najspoľahlivejší univerzálny detektor vo svojej triede!

Automatická funkcia ZOOM pre presnú lokalizáciu stredu hľadaného objektu.

- Hĺbka detekcie oceľ max. 120 mm ► Hĺbka detekcie meď max. 80 mm
- Hĺbka detekcie meď pod napätím max. 50 mm, drevené konštrukcie max. 38 mm ► Hmotnosť cca. 0,27 kg ► Podsvietený displej

+ Navyše!

šiltovka
BOSCH



134,99 EUR

Obj. č. 0 601 081 000