

# AKCIOVÁ PONUKA KÜHTREIBER

## APRÍL - MÁJ - JÚN 2011

### ČESKÝ VÝROBCA ZVÁRACEJ TECHNIKY

SK

### KITin 2040 MIG EURO

dostupné od 1.5.2011

„CÉOČKO“



NOVINKA  
**708 €**  
590 € bez DPH

Prenosný jednofázový invertorový MIG/MAG stroj (céočko) s eurokonektormi pre pripojenie zemniaceho kábla a horáka (horák nie je súčasťou).

### KITin 2040 MIG

„CÉOČKO“



**708 €**  
590 € bez DPH

Ľahký jednofázový invertorový MIG/MAG stroj (céočko). Cena vrátane integrovaného zemniacieho kábla a horáku MB 15 AG.

Rozsah zvar. prúdu: 20-150 A (CO<sub>2</sub>)  
Zaťažovateľ: 100 A (100%), 120 A (60%)  
Rozmery: 470x200x310 mm

Vnútrotný priestor pre cievku (∅ až 200 mm) s drôtom.

### KITin 320 MIG

„CÉOČKO“

Digitálny trojfázový MIG/MAG inverter (céočko).

Rozsah zvar. prúdu:  
20-300 A  
Zaťažovateľ:  
220 A (100%), 300 A (40%)

ŠROTOVNÉ  
**1684 €**  
1403 € bez DPH



### KIT 205 STANDARD

+ horák 4 m + 4-kl. posuv + ventil

Kompaktný MIG/MAG stroj.

Rozsah zvar. prúdu:  
40-190 A  
Zaťažovateľ:  
75 A (100%), 90 A (60%)

CENA SETU  
**872 €**  
727 € bez DPH

samostatný stroj 803 € 669€ bez DPH  
zniženie ceny za 2-kladku o 30 € 25€ bez DPH



### VOZÍK 2040

dostupné od 18.4.2011

Celokovový transportný vozík pre stroj KITin 2040 MIG / EURO, s plastovým púdzrom na 15 kg cievku drôtu a držiakom pre plynovú fľašu.

NOVINKA  
**226 €**  
188 € bez DPH



### KIT 225 STANDARD

+ horák 4 m + 4-kl. posuv + ventil

Kompaktný MIG/MAG stroj.

Rozsah zvar. prúdu:  
30-195 A  
Zaťažovateľ:  
100 A (100%), 130 A (60%)

CENA SETU  
**1026 €**  
855 € bez DPH

samostatný stroj 977 € 814€ bez DPH  
zniženie ceny za 2-kladku o 30 € 25€ bez DPH



### KUTIL 149

Jednofázový inverter vhodný predovšetkým pre kutilov.

Rozsah zvar. prúdu:  
10-150 A  
Zaťažovateľ:  
90 A (100%), 110 A (60%)

NOVINKA  
**229 €**  
191 € bez DPH



### KIT 309 STANDARD

+ horák 4 m + 4-kl. posuv + ventil

Kompaktný MIG/MAG stroj.

Rozsah zvar. prúdu:  
30-250 A  
Zaťažovateľ:  
170 A (100%), 200 A (60%)

CENA SETU  
**1052 €**  
877 € bez DPH

samostatný stroj 1003 € 836€ bez DPH  
zniženie ceny za 2-kladku o 30 € 25€ bez DPH



Akcia „ŠROTOVNÉ“ - za akýkoľvek zvärací stroj, ktorý nám vrátite, dostanete výraznú zľavu na nákup nového stroja KÜHTREIBER®. Zľavu dostanete výmenou za akýkoľvek zvärací stroj, nezáleží na type, prevedení ani značke. Je možné vymeniť inverter za MIG stroj a naopak. Vrátané stroje môžu byť hoci aj nefunkčné. Ceny s DPH sú matematicky zaokrúhlené.

# AKCIOVÁ PONUKA KÜHTREIBER

ŠROTOVNÉ



KITin 220 MMA **1596€** 1330 €

KITin 270 MMA **1824€** 1520 €

KITin 320 MMA **2106€** 1755 €



KITin 220 HF **1992€** 1660 €

KITin 270 HF **2280€** 1900 €

KITin 320 HF **2574€** 2145 €



KITin 220 MIG **1992€** 1660 €

KITin 270 MIG **2280€** 1900 €

KITin 320 MIG **2574€** 2145 €

Vozík transport. **179€** 149 €

pre KITin 220-320 MMA/HF/MIG,  
zdroj ohrevu plynu a plyn. fľašu

Vozík transportný **250€** 208 €

pre KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodné chladenie, rozvádzač a plynovú fľašu; rozoberateľné uchytenie prepravovaných komponentov pre bezpečnú manipuláciu

Zdroj ohrevu plynu **126€** 105 €




NOVINKY

Zdroj ohrevu/rozvádzač **135€** 154 €

zdroj ohrevu plynu a rozvádzač (1x 230 V, 1x 380 V), hlavný vypínač a vypínač ohrevu

dostupné od 1.5.2011



K5150W **740€** 617 €

kompaktný kvapalinový chladiaci systém, 0,85kW, 0,4MPa



KITin 320 MMA **1384€** 1153 €



KITin 320 HF **1684€** 1403 €



KITin 320 MIG **1684€** 1403 €



KIT 225 SYNERGIC **1102€** 918 €



KIT 245 SYNERGIC **1142€** 952 €



KIT 305 SYNERGIC **1514€** 1262 €



KIT 405 SYNERGIC **1750€** 1458 €



KIT 500 W SYNERGIC **3056€** 2547 €

Akcia „ŠROTOVNÉ“ - za akýkoľvek zvárací stroj, ktorý nám vrátite, dostanete výraznú zľavu na nákup nového stroja KÜHTREIBER®. Zľavu dostanete výmenou za akýkoľvek zvárací stroj, nezáleží na type, prevedení ani značke. Je možné vymeniť invertor za MIG stroj a naopak. Vrátene stroje môžu byť hoc aj nefunkčné.



KITin 145 **308€** 257 €

set I: + káble 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **342€** 285 €

set III: + maska + káble 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **427€** 356 €

KITin 165 **332€** 277 €

set I: + káble 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **366€** 305 €

set III: + maska + káble 3 m, 16 mm<sup>2</sup> **450€** 375 €

KITin 190 **450€** 375 €

set I: + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **485€** 404 €

set III: + maska + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **572€** 477 €



KITin 150 **360€** 300 €

set I: + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **401€** 334 €

set III: + maska + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **483€** 407 €

KITin 170 **440€** 367 €

set I: + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **480€** 400 €

set III: + maska + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **566€** 472 €



KITin 1500 HF **695€** 579 €

set I: + horák + káble + ventil **870€** 725 €

KITin 1700 HF **800€** 667 €

set I: + horák + káble + ventil **972€** 810 €

KITin 1900 HF **953€** 798 €

set I: + horák + káble + ventil **1124€** 937 €

(horák SR 17 4 m, káble 3 m 25 mm<sup>2</sup>, redukčný ventil AR Micro MEI)



KITin 150 TIG LA **364€** 303 €

set I: + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **403€** 336 €

set III: + maska + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **491€** 409 €

KITin 170 TIG LA **444€** 370 €

set I: + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **482€** 402 €

set III: + maska + káble 3 m, 25 mm<sup>2</sup> **569€** 474 €

Ceny s DPH sú matematicky zaokrúhlené.

# APRÍL - MÁJ - JÚN 2011



**KIT 169 STANDARD** s DPH bez DPH  
**725 €** 604 €

**KIT 205 ECO STANDARD** s DPH bez DPH  
**798 €** 665 €

**KIT 225 ECO STANDARD** s DPH bez DPH  
**947 €** 789 €



**KIT 309 PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**1091 €** 909 €

**set IV** + horák + maska + ventil **1220 €** 1017 €  
(KTR 25, 4 m) (7005) (Micro MEI)

**KIT 305 ECO PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**1288 €** 1073 €

**set IV** + horák + maska + ventil **1375 €** 1146 €  
(KTR 25, 4 m) (7005) (MEI)



**KIT 405 ECO PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**1632 €** 1360 €

**set IV** + horák + maska + ventil **1723 €** 1440 €  
(KTR 25, 4 m) (7005) (MEI)

**KIT 400 W ECO PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**2456 €** 2047 €

**KIT 500 W ECO PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**2773 €** 2311 €



Cena za kompletnú zostavu (zdroj + podavač drôtu + prepoj 2 m)

**KIT 400 WS ECO PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**3 130 €** 2608 €

**KIT 500 WS ECO PROCESSOR** s DPH bez DPH  
**3 328 €** 2773 €



**KIT 2-4W E podavač** s DPH bez DPH  
**1060 €** 883 €



**KIT 400 WS ECO zdroj** s DPH bez DPH  
**1933 €** 1636 €

**KIT 500 WS ECO zdroj** s DPH bez DPH  
**2161 €** 1801 €



**ZVÁRACÍ HORÁK MIG** dĺžka 3 m

KTR 15 s DPH bez DPH  
**79 €** 66 €

KTR 25 s DPH bez DPH  
**92 €** 77 €

KTR 36 s DPH bez DPH  
**133 €** 113 €

KTR 410 s DPH bez DPH  
**233 €** 194 €

KTR 510 s DPH bez DPH  
**247 €** 206 €



**PREPOJOVACÍ KÁBEL** (zdroj - podavač)

2 m, 95 mm<sup>2</sup> s DPH bez DPH  
**107 €** 89 €

5 m, 95 mm<sup>2</sup> s DPH bez DPH  
**304 €** 253 €

10 m, 95 mm<sup>2</sup> s DPH bez DPH  
**529 €** 441 €

príslušenstvo za dotované ceny



**PREDLŽOVACÍ SIEŤ. KÁBEL** prierez vodiča 2,5 mm<sup>2</sup>

dĺžka 25 m s DPH bez DPH  
**70 €** 58 €

dĺžka 40 m s DPH bez DPH  
**100 €** 83 €

dĺžka 50 m s DPH bez DPH  
**120 €** 100 €



**ZVÁRACÍ HORÁK TIG** dĺžka 4 m

SR 17V 10-25 s DPH bez DPH  
**93 €** 80 €

SR 17 35-50 s DPH bez DPH  
**121 €** 101 €



**MIG KLIESTE** viacúčelové

KLIESTE s DPH bez DPH  
**113 €** 11 €



**ZVÁRACIE KÁBLE** dĺžka 3 m

16 mm<sup>2</sup> 10-25 s DPH bez DPH  
**47 €** 39 €

25 mm<sup>2</sup> 10-25 s DPH bez DPH  
**53 €** 48 €

25 mm<sup>2</sup> 35-50 s DPH bez DPH  
**60 €** 50 €



**REDUKČNÝ VENTIL Ar** 2 manometre

MICRO MEI s DPH bez DPH  
**81 €** 26 €

MEI s DPH bez DPH  
**53 €** 44 €



**TLAKOVÁ FLAŠA CO<sub>2</sub>** obsah 5 l

FLAŠA s DPH bez DPH  
**123 €** 105 €



**PLASTOVÝ KUFOR** na invertor a príslušenstvo

KUFOR pre 145-170 s DPH bez DPH  
**23 €** 21 €

KUFOR pre HF a 190 s DPH bez DPH  
**43 €** 36 €



**SAMOSTMIEVACIA MASKA** Kühntreiber 7005

MASKA s DPH bez DPH  
**83 €** 71 €

obj. č. - 005850001

Ceny dotovaného príslušenstva platia len pri zakúpení spolu so strojom. K jednému stroju je možno objednať za dotované ceny iba jeden kus od každého druhu príslušenstva.

# EXKLUZÍVNE PRE SLOVENSKÝ TRH



<b>MAJSTER 150</b>	<b>302 €</b> 252 € bez DPH
<b>MAJSTER 170 TIG LA</b>	<b>373 €</b> 311 € bez DPH
<b>MAJSTER 1700 HF</b>	<b>673 €</b> 561 € bez DPH
<b>MAJSTER 205 ECO STANDARD</b>	<b>776 €</b> 647 € bez DPH
<b>MAJSTER 309 PROCESSOR</b>	<b>988 €</b> 823 € bez DPH

(technické parametre strojov MAJSTER - viď príslušný model KIT v tabuľkách)



vzduchom chladený horák v cene

<b>TIG 200 AC/DC P</b>	<b>1 696 €</b>	1413 € <small>s DPH bez DPH</small>
<b>TIG 315 AC/DC P</b>	<b>2 945 €</b>	2454 €
<b>Vodné chladenie K315W</b>	<b>740 €</b>	617 €
<b>Vozík</b>	<b>254 €</b>	212 €
<b>Diaľkové ovl. - pedál</b>	<b>331 €</b>	276 €

TECHNICKÉ PARAMETRE KITin	2040 MIG/EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG
Objednávacie číslo	51064/51147	50987	50986	50919	50999	51000	50963	50995	50996	50531
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Istenie [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zaťaženie (40 °C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zaťaženie (40 °C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastaviteľný prúd [A]	20-150	10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	20-200	20-250	20-300
Nastaviteľné zvár. napätie [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximálny prúd [A]	150 (CO <sub>2</sub> ), 170 (CO <sub>2</sub> +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový zvarovací prúd [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napätie na prázdno [V]	22-31	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytie	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Priemer elektród [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Pripojenie zvar. káblov	pevné	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnosť [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRE KITin	KUTIL	145	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednávacie číslo	50994	50023	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah zvár. prúdu [A]	10-150	10-140	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zaťaženie 100% [A]	90	95	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zaťaženie 60% [A]	110	120	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zaťaženie pri max. I [%]	45	40	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Sieťový prúd/prikon 60% [A/kVA]	-	16/3,6	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napätie naprázdno [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytie	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozmer pripojenia zvár. káblov	10-25	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	310x143x220	330x143x245	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnosť [kg]	5,5	5,6	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	169 Standard	205 Standard	225 Standard	245 Synergic	305 Synergic	305 ECO Processor	309 Stand./Proc.	405 ECO Processor	400 W ECO Processor	500 W ECO Processor	400 WS ECO Processor	500 WS ECO Processor
Objednávacie číslo	50734	50701	50759	50558	50429	50929	50876/50804	50931	50936	50935	50937	50938
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	16	25	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah zvár. prúdu [A]	30-155	40-190	30-195	30-195	30-280	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napätie naprázdno [V]	24,5-45,5	19-39	19-34	19-34	17-38	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zaťaženie 100% [A]	55	80	130	145	220	180	170	220	240	300	240	300
Zaťaženie 60% [A]	70	95	160	180	260	210	200	260	290	400	290	400
Zaťažovateľ [A]	155/25%	190/15%	195/35%	195/25%	180/30%	250/30%	250/30%	320/30%	350/30%	450/35%	340/30%	450/40%
Sieťový prúd/prikon 60% [A/kVA]	6 / 1,4	4,5 / 3,2	6 / 4,2	7,5 / 5,2	12,3 / 8,6	9,5 / 6,6	9,5 / 6,6	13 / 9	15 / 10,4	20 / 13,9	15 / 10,4	20 / 13,9
Vinutie	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňov	6	10	10	10	20	20	20	40	40	40	40	40
Posuv drôtu	2-kladka	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	2-kladka	2-kladka	2-kladka	4-klad. (2-kl.)	2-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rýchlosť podávania [m/min]	1 - 20	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 20
Krytie	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozmery [mm]	790x485x660	790x485x660	790x485x660	790x485x660	835x480x840	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnosť [kg]	40	52	62	68	98	98	88	104	129	151	125	147

Akcia platí do 30. 6. 2011 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií kontaktujte regionálnych predajcov Kűhtreiber alebo priamo nás na čísle +420 568 851 120, na emailovej adrese [objednavky@kuhtreiber-zvaranie.sk](mailto:objednavky@kuhtreiber-zvaranie.sk) alebo navštívte naše internetové stránky na adrese [www.kuhtreiber-zvaranie.sk](http://www.kuhtreiber-zvaranie.sk). K jednému stroju je možno objednať za dotované ceny iba jeden kus od každého druhu príslušenstva. Obrázky sú ilustračné. Vyhradzuje si právo na zmeny. Ceny s DHP sú matematicky zaokrúhlené.

Váš predajca: